

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ71.В.00116
(номер сертификата соответствия)

ТР 0662142
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг», Адрес: 249855, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, ОГРН: 1077763627655, Телефон: 84843441845, Факс: 84843443493, Адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Калуга», Адрес: 249855, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3, ОГРН: 1024000565610, Телефон: 84843446956, Факс: 84843446956, Адрес электронной почты: forbo.kaluga@forbo.com
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33, Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: pogsert@mail.ru, ОГРН 1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан 11.04.2016 года Федеральной службой по аккредитации
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное коммерческое гетерогенное с добавлением антипирена в виде рулонов, толщиной 2 мм, общий вес 3,0 кг/м², Коллекция Smaragd, подколлекции: Классик FR (Classic FR), Люкс (LUX) FR, Вуд FR (Wood FR). Выпускаемое по ТУ 5771-006-51143480-09 (с Изменением № 2 от 07.06.2016 года), Серийный выпуск. Дистрибьюторское соглашение № 1 от 01.04.2009 года
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)

577100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости - В2
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
(умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол испытаний № 2-006-16/НТ от 29.06.2016 года, испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94 выдан 11.04.2016 года, адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер 16.0096.026 от 02.02.2016 года до 15.09.2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "Русский Регистр" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45 от 28.05.2014 года)
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

схема сертификации: 5с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2016 по 28.06.2021



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

К.В. Шаблий

А.А. Соболев